

Тренинговый Центр Анфисы Бреус

# "ВДОХНОВЕНИЕ"

Пошаговые инструкции по управлению и ведению блога на WordPress

## Урок №11



Тема: Применение стилей в редакторе WordPress

Вопросы:

- Что такое стили? 3 типа таблиц стилей.
- Как строчные стили можно использовать в редакторе
- Стили для текста и для блоков (подробный разбор основных стилей с примерами)
- Частые ошибки в стилях
- Викторина

Что такое стили?

# Способы вставки стилей

1. Внешний файл css - тег link в области head

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```

2. Внутренний стиль - тег style в области head

```
<style type="text/css">
```

```
.styletest {
```

```
color: blue;
```

```
font-size: 12px;
```

```
font-family: Arial;
```

```
}
```

```
</style>
```

3. Строчный стиль - стиль внутри тегов html

```
<span style="text-decoration: underline;">а этот подчеркнем</span>
```

# Внешний файл css

WordPress dashboard header: "Новый блог", "4", "0", "Добавить", "Привет, Анфиса Бреус"

Left sidebar menu: "Записи", "Медиафайлы", "Страницы", "Комментарии", "Внешний вид" (highlighted with a red line and a '1' icon), "Темы", "Настроить", "Виджеты", "Меню", "Ключ обновления", "Настройки шаблона", "Редактор" (highlighted with a red line and a '2' icon), "Плагины" (with a '1' icon), "Пользователи", "Инструменты", "Настройки", "Входная страница", "Форма"

Main content area: "AB-Inspiration: Таблица стилей (style.css)"

Dropdown menu: "Выберите тему для изменения: AB-Inspiration" (with a "Выбрать" button)

```
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
font-weight:bold;
}

ol, ul {
list-style-position:inside !important;
}

ol {
list-style:decimal outside;
}

del {
text-decoration:line-through;
}

table {
border-collapse:collapse;
border-spacing:0;
}

#container {
float:left;
width:700px;
}

#content{width:692px;padding-top:0px;margin-bottom:36px;}
#primary{float:left;overflow:hidden;width:360px;font-size:14px !important;}
.one-column #container-full{margin:0 auto;width:1140px;margin-
left:10px;padding-left:20px;padding-right:20px;}
```

Right sidebar menu: "Шаблоны", "Шаблон ошибки 404 (404.php)", "EDD\_INSPIRATION\_Theme\_Updater.php", "options-framework.php", "options-interface.php", "options-media-uploader.php", "options-sanitize.php", "Шаблон страницы «Отзывы» (archive-testimonial.php)", "Архивы (archive.php)", "Шаблон вложения (attachment.php)", "Шаблон автора (author.php)", "Шаблон рубрик (category.php)", "Комментарии (comments.php)", "Стили", "Таблица стилей (style.css)" (highlighted with a blue background and a '3' icon)

# Внутренний стиль

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Комментарии
- Внешний вид 1**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Ключ обновления
- Настройки шаблона
- Редактор 2**
- Плагины 1
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки
- Входная страница

## AB-Inspiration: Заголовок (header.php)

Выберите тему для изменения: AB-Inspiration

Выбрать

```
<?php /**
 * @package WordPress
 * @subpackage Inspiration
 * @since Inspiration 1.0
 */ ?><!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?> prefix="fb:
http://www.facebook.com/2008/fbml">
<head> 4
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
<title><?php bloginfo('name'); ?> | <?php is_home() ?
bloginfo('description') : wp_title(''); ?></title>
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11" >
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php
bloginfo('stylesheet_url'); ?>">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="<?php
bloginfo('template_directory'); ?>/inc/css/animate.css">
5 <style><?php if (of_get_option('blog_template') == "right-side") {?>
#container { float: left; } #content { padding-top:0px; margin-bottom: 36px;
margin-left: 0px;} #primary {float: left; overflow: hidden; width: 360px; }
.widget-container {margin: 0px 0px 20px 10px;} #form-background {margin-
left:10px !important;} .one-column #content {margin: 0 auto; width: 1060px;
}<?php } else {?>
#container {float: right; margin-right:0px;} #content {padding-top:0px;
margin-bottom: 36px; margin-left: 0px; float:right} #primary {float: right;
overflow: hidden; width: 360px;} .widget-container {margin: 0px 10px 20px
0px;} #form-background {margin-left:1px !important;} .one-column #content
{margin: 0 auto; width: 1060px;}<?php } ?></style>
<?php if (function_exists('header_css_style')) header_css_style(); ?>
<?php if (function_exists('fonts_script')) fonts_script(); ?>
```

## Шаблоны

- Шаблон ошибки 404  
(404.php)
- EDD\_INSPARATION\_Theme\_U  
pdater.php
- options-framework.php
- options-interface.php
- options-media-uploader.php
- options-sanitize.php
- Шаблон страницы  
«Отзывы»  
(archive-testimonial.php)
- Архивы  
(archive.php)
- Шаблон вложения  
(attachment.php)
- Шаблон автора  
(author.php)
- Шаблон рубрик  
(category.php)
- Заголовок 3**  
(header.php)

```
▼ <div id="main" class="wrapper">
  ::before
  ▼ <div id="primary" class="site-content">
    ▼ <div id="content" role="main">
      ▼ <article id="post-2" class="post-2 page type-page status-publish hentry">
        ▶ <header class="entry-header">...</header>
        ▶ <div class="entry-content">_</div>
        <!-- .entry-content -->
        <footer class="entry-meta">
          </footer>

        <!-- .entry-meta -->
        </article>
        <!-- #post -->
      </div>
      <!-- #content -->
    </div>
    <!-- #primary -->
  ::after
</div>
<!-- #main .wrapper -->
```

# Внутренний стиль

- Записи
- Медиафайлы
- Страницы
- Комментарии
- Внешний вид 1**
- Темы
- Настроить
- Виджеты
- Меню
- Ключ обновления
- Настройки шаблона 2**
- Редактор
- Плагины 1
- Пользователи
- Инструменты
- Настройки
- Входная страница
- Форма

- Лицензия
- Стиль блога**
- Стиль шапки
- Стиль меню в шапке
- Стиль основного меню
- Стиль плавающего меню
- Стиль контента
- Стиль статьи
- Стиль виджетов
- Стиль виджетов в футер
- Стиль футер
- Настройки статей
- Вставки
- Форма в виджете
- Поделиться в конце статьи
- Форма в конце статьи

## Стиль блога

### Размер

### Ширина блога

- На всю ширину экрана - 100%
- Ширина - 1140px
- Ширина - 1100px

### Отступ

20



По умолчанию отступ сверху до шапки 10px. Если Вы хотите чтобы шапка была без проб...

0

### Фон

Фон вокруг блога. Фон может быть либо картинкой либо просто цветом, либо то и другой

Выбрать цвет

<http://localhost:8888/wpform/wp-content/>

Удалить



Повторять вс



Сверху По Це



Прокручивае



### Фон внутри блога

Выбрать цвет

# Строчный стиль

Консоль

Записи

Все записи

Добавить новую

Рубрики

Метки

Медиафайлы

Страницы

Комментарии

Внешний вид

Плагины 1

Пользователи

Инструменты

Настройки

Входная страница

## Заголовок статьи

Постоянная ссылка: <http://localhost:8888/wpform/zagolovok-stati/>

```
<span style="text-decoration: underline;">а этот подчеркнем</span>,  
  
<span style="color: #ff00ff;">эту фразу выделим другим цветом</span>.  
<p style="text-align: center;"><strong>Этот текст мы расположим по центру.</strong> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vulputate, sem at molestie suscipit, sapien neque maximus magna, vitae pulvinar erat ipsum a eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>  
<strong>Этот текст слева.</strong> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vulputate, sem at molestie suscipit, sapien neque maximus magna, vitae pulvinar erat ipsum a eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  
<p style="text-align: right;"><strong>Этот справа.</strong> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vulputate, sem at molestie suscipit, sapien neque maximus magna, vitae pulvinar erat ipsum a eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>  
<p style="text-align: justify;"><strong>А этот равномерно:</strong> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vulputate, sem at molestie suscipit, sapien neque maximus magna, vitae pulvinar erat ipsum a eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
```

Количество слов: 254 Последнее изменение: Анфиса Бреус; 02.04.2015 в 17:10



# Правила использования строчных стилей

```
<div style="стиль:значение; стиль:значение"> текст </div>  
<img src="" style="стиль:значение; стиль:значение" />  
<a href="" style="стиль:значение; стиль:значение"> текст </a>  
<strong style="стиль:значение; стиль:значение"> текст </strong>
```

```
<table style="стиль:значение;">  
  <tr style="стиль:значение;">  
    <td style="стиль:значение;">ячейка</td>  
    <td style="стиль:значение;">ячейка</td>  
  </tr>  
</table>
```

```
<ul style="стиль:значение;">  
  <li style="стиль:значение;"> пункт списка</li>  
  <li style="стиль:значение;"> пункт списка</li>  
</ul>
```

# Стили для текста

`text-transform` - трансформация букв

`text-decoration` - украшение текста

`font-style` - стиль текста

`font-family` - шрифт

`font-size` - размер

`font-weight` - насыщенность шрифта

`text-align` - выравнивание

`color` - цвет

Стиль:

# text-transform

трансформация букв

Формула

```
style="text-transform: значение;"
```

HTML

```
<div style="text-transform: capitalize;">Первая буква каждого слова заглавная</div>
```

```
<div style="text-transform: lowercase;">Все буквы текста строчными</div>
```

```
<div style="text-transform: uppercase;">Все буквы текста прописными</div>
```

```
<div style="text-transform: none;">Будет отображаться так, как написано</div>
```

Браузер

```
Первая Буква Каждого Слова Заглавная  
все буквы текста строчными  
ВСЕ БУКВЫ ТЕКСТА ПРОПИСНЫМИ  
Будет отображаться так, как написано
```

## Значения

capitalize - Заглавные

lowercase - маленькие

uppercase ВСЕ БУКВЫ ЗАГЛАВНЫЕ

none - нет

Стиль:

# text-decoration

украшение текста

Формула

```
style="text-decoration: значение;"
```

HTML

```
<div style="text-decoration: line-through;">Этот текст зачеркнем</div>
```

```
<div style="text-decoration: overline;">Здесь полоса над текстом</div>
```

```
<div style="text-decoration: underline;">Этот текст подчеркнем</div>
```

```
<a href="http://anfisabreus.ru" style="text-decoration: none;">Здесь ссылка без  
подчеркивания</a>
```

Браузер

~~Этот текст зачеркнем~~

Здесь полоса над текстом

Этот текст подчеркнем

Здесь ссылка без подчеркивания

## Значения

line-through - зачеркнутый

overline - полоса над текстом

underline подчеркивание

none - нет

Стиль:

# font-style

стиль текста

Формула

`style="font-style: значение;"`

HTML

```
<p>Этот абзац покажет как использовать стиль внутри блока для отдельных слов.  
<span style="font-style: italic;">Это фраза будет написано курсивом</span></p>
```

Браузер

Этот абзац покажет как использовать стиль внутри блока для отдельных слов. *Это фраза будет написано курсивом*

## Значения

normal - обычный

italic - наклонный, курсив

Стиль:

# font-family

шрифт

Формула

`style="font-family: значение;"`

HTML

```
<p style="font-family: Arial;">Этот текст покажет как менять шрифт в тексте для отдельных слов или фраз. Весь текст написан шрифтом Arial. <span style="font-family: Marck Script;">Но эту фразу напишем шрифтом Marck Script.</span> Здесь немного Arial. <span style="font-family: Impact;"> А эту выделим шрифтом Impact.</span> </p>
```

Браузер

Этот текст покажет как менять шрифт в тексте для отдельных слов или фраз. Весь текст написан шрифтом Arial. *Но эту фразу напишем шрифтом Marck Script.* Здесь немного Arial. **А эту выделим шрифтом Impact.**

## Значения

название шрифта

Arial

Times New Roman



Tahoma

Impact


Marck Script

Comic Sans MS


# Шрифты в шаблоне АВ-inspiration



## Шрифт текста



## Шрифт заголовков



Применение в записях  
font-family: Marck Script;



Стиль:

# font-size

размер шрифта

Формула

```
style="font-size: значение;"
```

HTML

```
<h1 style="font-size: 50px;">Это заголовок.</h1>  
<div style="font-size: 14px;">В этом тексте задан шрифт на весь блок 14px. Но внутри  
блока мы поменяем размер текста. <br />  
<span style="font-size: 18px;">У этой фразы будет размер 20px</span><br />  
<a href="http://anfisabreus.ru" style="font-size: 30px;">А это ссылка. Укажем размер ссылки  
30px</a></div>
```

Браузер

**Это заголовок.**

В этом тексте задан шрифт на весь блок 14px. Но внутри блока мы поменяем размер текста.

У этой фразы будет размер 20px

[А это ссылка. Укажем размер ссылки 30px](http://anfisabreus.ru)

## Значения

указывается размер в пикселях.  
например: 16px

# Размер текста в шаблоне АВ-inspiration

The screenshot shows the WordPress theme settings interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Консоль, Записи, Медиафайлы, Страницы, Комментарии, Внешний вид (highlighted), Темы, Настроить, Виджеты, Меню, Ключ обновления, Настройки шаблона (underlined), and Редактор. The main area is divided into two columns. The left column contains a list of settings categories: Стилль контента, Стилль статьи (underlined), Стилль виджетов, Стилль виджетов в футер, Стилль футер, Настройки статей, Вставки, Форма в виджете, Поделитьсяя в конце статьи, Форма в конце статьи, Баннеры, and Попап. The right column shows the 'Граница' (Border) settings, including a radio button for 'Отображать границу вокруг статей?' (set to 'Нет'), a 'Выбрать цвет' button, and a dropdown for 'Закругления углов статей' (set to '0px'). Below this is the 'Текст' section, where the 'Размер шрифта текста в статьях и на страницах' is set to '14px' (highlighted with a red underline and a checkmark). A dropdown menu is open, showing options: 14px (checked), 16px, and 18px.

Применение в записях

font-size: 30px;

Стиль:

# font-weight

насыщенность шрифта

Формула

`style="font-weight: значение;"`

HTML

```
<span style="font-weight: bold;">Этот текст будет выделен жирным</span>
```

Браузер

**Этот текст будет выделен жирным**

## Значения

bold - жирный

normal - обычный

Стиль:

# text-align

выравнивание

Значения

left - слева

right - справа

center по центру

Формула

```
style="text-align: значение;"
```

HTML

```
<div style="text-align: left;">Этот текст слева</div>
```

```
<div style="text-align: right;">Этот текст справа</div>
```

```
<div style="text-align: center;">Этот текст по центру</div>
```

Браузер

Этот текст слева

Этот текст справа

Этот текст по центру

Стиль:

# color

цвет

Формула

`style="color: значение;"`

HTML

```
<p style="color: #000000;">В этом абзаце для текста задан черный цвет <span style="color: #ff0000;">Это часть текста выделим красным</span></p>
```

Браузер

В этом абзаце для текста задан черный цвет **Это часть текста выделим красным**

## Значения

указывается номер цвета:

Например:

#000000 - черный

#ffffff - белый

#0000ff - синий

#ff0000 - красный

#ffff00 - желтый

Таблица безопасных цветов:

<http://www.artlebedev.ru/tools/colors/>

# Стили для блоков

`width` - ширина

`height` - высота

`padding` - отступы внутри блока

`margin` - отступы снаружи блока

`border` - граница

`background` - фон

Стиль:

# width, height

ширина, высоты

Формула

```
style="width: XXXpx;"
```

```
style="height: XXXpx;"
```

HTML

```
<div style="width: 400px; height: 100px;">Это блок размером 400 на 100  
пикселей</div>
```

## Значения

указывается число в пикселях:

Например: 100px

Стиль:

# border

граница

Формула

`style="border: размер стиль цвет;"`

HTML

```
<div style="width: 400px; border: 5px inset #ff0000">Это блок размером 400 пикселей  
шириной с красной inset границей в 5 пиксель</div>  
<div>Это текст после блока</div>
```

Это блок размером 400 пикселей шириной с  
красной inset границей в 5 пиксель

Это текст после блока

## Значения

стиль границы оформляется

ширина: 1px

стиль: [ dotted | dashed | solid | double |  
groove | ridge | inset | outset]

цвет: код цвета



Стиль:

# padding

отступ внутри блока

Формула

```
style="padding: значение;"
```

HTML

```
<div style="width: 400px; border: 3px dotted #00ffff; padding: 10px">Это блок  
размером 400 пикселей шириной с красной inset границей в 5 пиксель, отступом внутри  
10px</div>  
<div>Это текст после блока</div>
```

Это блок размером 400 пикселей шириной с  
красной inset границей в 5 пиксель, отступом  
внутри 10px

Это текст после блока

## Значение

padding: 10px - со всех сторон отступ 10px

padding: 5px 10px; - сверху и снизу 5px, слева  
и справа 10px

padding: 3px 1px 10px 6px; - сверху 3px,  
справа 1px, внизу 10px, слева 6px

padding-top: 10px - отступ сверху  
padding-right: 10px; - отступ справа  
padding-bottom: 10px; - отступ снизу  
padding-left: 10px; - отступ слева

Стиль:

# margin

отступ вокруг блока

Формула

`style="margin: значение;"`

HTML

```
<div style="width: 400px; border: 3px dotted #00ffff; padding: 10px; margin: 10px">Это  
блок размером 400 пикселей шириной с красной inset границей в 5 пиксель,  
отступом внутри 10px, отступом снаружи 10px</div>  
<div>Это текст после блока</div>
```

Это блок размером 400 пикселей шириной с красной inset границей в 5 пиксель, отступом внутри 10px, отступом снаружи 10px

Это текст после блока

## Значение

`margin: 10px` - со всех сторон отступ 10px

`margin: 5px 10px;` - сверху и снизу 5px, слева и справа 10px

`margin: 3px 1px 10px 6px;` - сверху 3px, справа 1px, внизу 10px, слева 6px

`margin-top: 10px` - отступ сверху  
`margin-right: 10px;` - отступ справа  
`margin-bottom: 10px;` - отступ снизу  
`margin-left: 10px;` - отступ слева

Стиль:

# background

фон

Формула

`style="background: значение;"`

HTML

```
<div style="width: 400px; border: 3px dotted #00ffff; padding: 10px; margin: 10px; background: #00ffff">Это блок размером 400 пикселей шириной с красной inset границей в 5 пиксель, отступом внутри 10px, отступом снаружи 10px, зеленым фоном внутри </div>  
<div>Это текст после блока</div>
```

## Значение

`background: #ffffff;` - фон цвет белый

`background-image: url(http://URLKartinki.ru/image.jpg);`  
фон картинка

Это блок размером 400 пикселей шириной с красной inset границей в 5 пиксель, отступом внутри 10px, отступом снаружи 10px, зеленым фоном внутри

Это текст после блока

Правила стилей:

правила написания стиля внутри тега: `style=""`

стили указываются внутри двойных кавычек `"color:#ffffff"`

стиль пишется после тега + пробел `<div style="">`

правила написания стиля: `"color:#ffffff"` стиль и значение разделяются двоеточием

стили разделяются точкой с запятой: `"color:#ffffff; font-family:Arial;"`

# Частые ошибки в Стилях

# Частые ошибки в Стиллях

1. неправильные кавычки в стилях: << >> ""
2. неправильно оформленные стили: style="стиль: значение;"
3. стиль не закрыт двойной кавычкой

Викторина

```
<div style="padding: 10px; margin: 20px 0; border: 5px dotted #cccccc;">
```

```
<p style="text-transform: capitalize; font-size: 30px; color: #000000; font-weight: bold; font-family: Lobster;"> Как создать произвольную <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">главную страницу </span></p>
```

```
<p> В этой статье я поделюсь своими мыслями и наблюдениями, <span style="font-style: italic;">почему статическая входная страница лучше</span>, чем лента статей в качестве главной страницы блога. </p>
```

```
<h3 style="font-size: 30px; color: #ff0000; font-weight: normal; text-align: center;">Как статическая страница поможет:</h3>
```

```
<p style="text-align:center;"></p>
```

```
<ul>
  <li>Читателям лучше ориентироваться на блоге</li>
  <li>Увеличить трафик из поисковиков</li>
  <li>Усилить Ваш бренд и придать блогу солидность</li>
  <li>Читателям легче сориентироваться на блоге</li>
</ul>
```

```
<div style="font-family: Lobster !important; font-size:30px;">Выводы</div>
```

```
<div style="border:1px solid #cccccc; padding:10px; margin:10px; background:#F5F5F5;">
По статистике больше всего посетителей приходят на главную страницу блога. Если мы делаем просто ленту из статей, то нашим читателям ничего не остается, как посмотреть, в лучшем случае, несколько <a href="http://anfisabreus.ru" style="text-decoration:none; color:#0000ff; font-size:20px;">свежих записей</a>.</div>
```

```
</div>
```



# Как Создать Произвольную Главную Страницу

В этой статье я поделюсь своими мыслями и наблюдениями, почему статическая входная страница лучше, чем лента статей в качестве главной страницы блога.

## Как статическая страница поможет:



- Читателям лучше ориентироваться на блоге
- Увеличить трафик из поисковиков
- Усилить Ваш бренд и придать блогу солидность
- Читателям легче сориентироваться на блоге

## Выводы

По статистике больше всего посетителей приходят на главную страницу блога. Если мы делаем просто ленту из статей, то нашим читателям ничего не остается, как просмотреть, в лучшем случае, несколько **свежих записей**.

# Найдите 7 ошибок в стилях

```
<p style=«text-transform: capitalize: font-size; 30px color:  
#000000; font-family: Lobster;»>Как создать произвольную  
<span style="text-decoration: underline; color:  
#ff0000;>главную страницу  
</span></p>
```

Как создать произвольную главную страницу

**Как Создать Произвольную Главную Страницу**

# Урок №12

## Миниатюра записи

(сложность 1)

Вопросы:

- Что такое миниатюра?
- Чем миниатюра отличается от изображения в записи
- Где отображается миниатюра в записи
- Где миниатюра отображается в социальных сетях
- Настройка миниатюры в шаблоне AB-Inspiration
- Викторина

Четверг, 13 апреля, в 18.30

# Ресурсы

<http://wptraining.ru> - записи вебинаров, план и расписание занятий

<http://wpwebinar.ru> - вход на вебинары

<http://anfisabreus.ru> - записи вебинаров, обсуждение вебинаров, вопросы, предложения

<https://vk.com/wpblog.club> - группа в контакте, обсуждение, вопросы, предложения