

Тренинговый Центр Анфисы Бреус

"ВДОХНОВЕНИЕ"

Пошаговые инструкции по управлению и ведению блога на WordPress

Урок №28

Тема: Установка, настройка и использование видео плеера Uppod

Вопросы

- Что такое Uppod
- Регистрация в сервисе
- Чем отличается платный аккаунт от бесплатного
- Установка и настройка плеера
- Выбор и загрузка стиля
- Вставка видео в статью с помощью uppod
- Викторина



Что такое Uppod

Сервис Uppod (<http://uppod.ru>)

- Бесплатный конструктор видео и аудио плееров
- 2 в одном (flash и html5 плееры)
- Большое количество готовых интересных видео и аудио плееров
- Возможность создавать плейлисты
- Возможность создать свой собственный оригинальный плеер (платный аккаунт)
- Интеграция с WordPress
- Отличная подробная документация
- Форум поддержки
- Постоянное развитие и улучшение


Сервис Uppod (<http://uppod.ru>)


Uppod


Бесплатный конструктор плееров


abinspiration

Выход

СОБРАТЬ ПЛЕЕР 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФОРУМ 

Google™ Пользовательский поиск



Контактная информация




По вопросам сотрудничества с нами можно связаться по почте team@uppod.ru

По вопросам покупки лицензий buy@uppod.ru

Техническая поддержка для владельцев лицензий в рабочее время help@uppod.ru и skype: uppod.ru

Наши [баннеры](#)

Сервис Uppod (<http://uppod.ru>)



Регистрация в сервисе Urprod

ШАГ 1

Регистрация в сервисе Uppod

1. Зайти на сайт **uppod.ru**
2. Нажать на кнопку «**Регистрация**»

The screenshot shows the Uppod website homepage. The main navigation bar includes links for 'СОБРАТЬ ПЛЕЕР' (with a wrench icon), 'ДОКУМЕНТАЦИЯ' (with a document icon), 'ПРИЛОЖЕНИЯ' (with a grid icon), and 'ФОРУМ' (with a speech bubble icon). A search bar with the text 'Google™ Пользовательский поиск' and a magnifying glass icon is on the right. The main content area features a wooden background with various service icons: 'Плейлисты', 'Подсказки', 'Радио', 'ЛОГО', 'YouTube', 'JavaScript API', 'HD', 'Модули', 'Субтитры', 'CMS', 'Google Analytics', and 'Реклама'. A red button 'Собрать свой плеер' is prominent. On the right, a statistics section shows 'СОЗДАНО ПЛЕЕРОВ 2 386 854' and links for 'Описание' and 'Помощь'.

1
Uppod Плееры Flash и HTML5

Вход **2** Регистрация

СОБРАТЬ ПЛЕЕР ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ФОРУМ Google™ Пользовательский поиск

Плейлисты Подсказки Радио ЛОГО YouTube JavaScript API HD Модули Субтитры CMS Google Analytics Реклама

СОЗДАНО ПЛЕЕРОВ
2 386 854

Собрать свой плеер

- Видео, аудио и фото
- Flash и HTML5
- На свой вкус и цвет
- **Бесплатно**

▢ [Описание](#)
▢ [Помощь](#)

ШАГ 2

Регистрация в сервисе Uppod

1. Заполнить поле **Логин**
2. Нажать на ссылку «**Проверить**»
3. Убедиться, что такое логин **свободен**
4. Заполнить поле **E-Mail**
5. придумать пароль
6. Поставить галочку «**Принимаю пользовательское соглашение**»
7. Нажать на кнопку «**Готово**»

The screenshot shows the registration page of the Uppod service. The page title is "Регистрация" (Registration). The Uppod logo and tagline "Бесплатный конструктор плееров" (Free playlist creator) are at the top left. A navigation bar contains links for "СОБРАТЬ ПЛЕЕР" (Build playlist), "ДОКУМЕНТАЦИЯ" (Documentation), "ПРИЛОЖЕНИЯ" (Applications), and "ФОРУМ" (Forum). A search bar with "Google™ Пользовательский поиск" (Google™ User search) is on the right. A "Вход" (Login) link is also present. The registration form consists of several fields: a login field containing "abinspiration" (step 1), an email field containing "anfisabreus.ru@gmail.com" (step 4), and a password field (step 5). A checkbox for "Принимаю пользовательское соглашение" (I accept the user agreement) is checked (step 6). A red "Готово" (Ready) button is at the bottom (step 7). A "3" is placed above the login field, and a "2" is placed above the "проверить" (check) link next to it.


Скачать все необходимые файлы Uppod

Скачать плееры FLASH и HTML5

ШАГ 1

Скачать плеер

1. Нажать на ссылку «Скачать плеер X.X.X»



ШАГ 2

Скачать плеер

1. Скачать плеер Flash. Нажать на кнопку «**Скачать**» под **uppod.swf**
2. Скачать плеер HTML5. Нажать на кнопку «**Скачать**» под **uppod.js**


The screenshot shows the Uppod website interface. At the top left is the logo 'Uppod' in red, followed by the text 'Плееры Flash и HTML5'. On the right side of the top bar, there are links for 'abinspiration' and 'Выход'. Below the top bar is a navigation menu with links: 'СОБРАТЬ ПЛЕЕР' (with a wrench icon), 'ДОКУМЕНТАЦИЯ' (with a document icon), 'ПРИЛОЖЕНИЯ' (with a grid icon), and 'ФОРУМ' (with a speech bubble icon). To the right of the navigation menu is a search bar with the text 'Google™ Пользовательский поиск' and a magnifying glass icon. The main content area features two sections. The first section is titled 'Плеер Uppod' and includes a link 'О релизе →'. Below the title is the text 'uppod.swf (1.8.0)' and a link 'показать версии'. A prominent red button labeled 'Скачать' is underlined, with a large red number '1' to its right. The second section is titled 'Uppod HTML5 β' and includes a link 'О релизе HTML5 →'. Below the title is the text 'uppod.js (0.5.24)'. A prominent red button labeled 'Скачать' is underlined, with a large red number '2' to its right.

Скачать плееры плагин URPOD

ШАГ 1

Скачать плагин для WordPress

1. Перейти в раздел «Документация» => «Помощь»



ШАГ 2

Скачать плагин для WordPress

1. Слева в меню перейти в раздел «**Интеграция**»

The screenshot shows the Uppod website interface. At the top left is the logo 'Uppod' in red, followed by the tagline 'Бесплатный конструктор плееров'. Below this is a navigation bar with four items: 'СОБРАТЬ ПЛЕЕР' (with a wrench icon), 'ДОКУМЕНТАЦИЯ' (with a document icon), 'ПРИЛОЖЕНИЯ' (with a grid icon), and 'ФОРУМ' (with a speech bubble icon). On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Конструктор', 'Код подключения', 'Видео', 'Аудио', 'Фото', 'Опции', 'Плейлисты', 'HTML5', 'Модули', 'Защита', 'Интеграция', and 'Частые проблемы'. The 'Интеграция' item is highlighted with a red underline and a large red number '1' next to it. The main content area is titled 'Конструктор' and contains a list of links: 'Как собрать плеер', 'Настройки конструктора', 'Как скачать плеер', 'Как обновить Adobe Flash Player', 'Готовые скины', 'Свои кнопки', and 'Свои иконки'. Below this is a section titled 'Код подключения' with a link to 'HTML'.

ШАГ 3

Скачать плагин для WordPress

1. В разделе «**Интеграция**» перейти по ссылке «WordPress»

Интеграция

- ▣ [Плагин для CKEditor \(Drupal, Joomla и т.д.\)](#)
- ▣ [Wordpress](#) **1**
- ▣ [DLE](#)
- ▣ [Ucoz](#)
- ▣ [Joomla](#)
- ▣ [MaxSite](#)
- ▣ [phpBB](#)
- ▣ [Strawberry](#)
- ▣ [vBulletin](#)
- ▣ [Shadowbox](#)
- ▣ [PHP-Fusion](#)

Частые проблемы

- ▣ [Не работает видео](#)
- ▣ [Ошибка доступа к стилям](#)
- ▣ [Плеер не работает в моем браузере](#)
- ▣ [Видео работает только у меня](#)
- ▣ [Видео воспроизводится только после полной загрузки](#)

Конструктор
Код подключения
Видео
Аудио
Фото
Опции
Плейлисты
HTML5
Модули
Защита
Интеграция
Частые проблемы

ШАГ 4

Скачать плагин для WordPress

1. Нажать на кнопку «Скачать плагин»

The screenshot shows the Uppod website interface. At the top left is the logo 'Uppod' and the tagline 'Бесплатный конструктор плееров'. On the right, there are links for 'abinspiration' and 'Выход'. Below the logo is a navigation bar with links: 'СОБРАТЬ ПЛЕЕР' (with a wrench icon), 'ДОКУМЕНТАЦИЯ' (with a document icon and a red '1' badge), 'ПРИЛОЖЕНИЯ' (with a grid icon), and 'ФОРУМ' (with a speech bubble icon). A search bar with 'Google™ Пользовательский поиск' is on the right. A left sidebar menu lists various categories: 'Конструктор', 'Код подключения', 'Видео', 'Аудио', 'Фото', 'Опции', 'Плейлисты', 'HTML5', 'Модули', 'Защита', 'Интеграция', and 'Частые проблемы'. The main content area is titled 'Wordpress' and includes the text 'Работает с WordPress 2.5 и выше'. Below this is a red button labeled 'Скачать плагин (v 1.9)' and a link 'Что нового?'. A list of five instructions follows:

1. Скачиваем плагин, загружаем и активируем его в административной части Wordpress (разделе Плагины)
2. Скачиваем плеер на сайте Uppod и сохраняем на свой сервер
3. Настраиваем плагин в Wordpress (Плагины > Uppod > изменить)
4. В переменной `$uppod_settings["uppod.swf"]` нужно указать путь к файлу плеера. В значениях переменной `$uppod` для каждого режима нужно прописать полный путь к файлу стилей (если он есть), размер плеера по ширине и по высоте в пикселях (размер можно подсмотреть в генерируемом конструктором коде или в редакторе стилей возле кнопки Сохранить)
5. Сохраняем изменения

Скачать скины плеера

ШАГ 1

1. Перейти в раздел «**Приложение**» => «**Скины**»


Найти и сохранить скины


Uppod


Бесплатный конструктор плееров


abinspiration

Выход

СОБРАТЬ ПЛЕЕР 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФОРУМ 

Google™ Пользовательский поиск



Конструктор

Код подключения

Видео

Аудио

Фото

Опции

Плейлисты

HTML5

Модули

Защита

► **Интеграция**

Частые проблемы

Wordpress

Работает с WordPress 2.5 и выше

Скачать плагин (v 1.9)

[Что нового?](#)

1. Скачиваем плагин, загружаем и активируем его в административной части Wordpress (разделе Плагины)
2. Скачиваем плеер на сайте Uppod и сохраняем на свой сервер
3. Настраиваем плагин в Wordpress (Плагины > Uppod > изменить)
4. В переменной `$uppod_settings["uppod.swf"]` нужно указать путь к файлу плеера. В значениях переменной `$uppod` для каждого режима нужно прописать полный путь к файлу стилей (если он есть), размер плеера по ширине и по высоте в пикселях (размер можно подсмотреть в генерируемом конструктором коде или в редакторе стилей возле кнопки Сохранить)
5. Сохраняем изменения

Все готово, попробуем опубликовать плеер. Файл видео

ШАГ 2

Найти и сохранить скины

1. Выбрать понравившийся плеер и нажать на кнопку «**Сохранить**». Плеер по ширине не меньше **640**
2. Над плеером появится вопрос «Сохранить скин?». Нажать на кнопку «**Сохранить**»

445 [Посмотреть](#) ▶▶ **2**

Сохранить скин?



vimeo, [16:9, 640x360](#) — super 18.09.13 [Комментарии](#) Скачали 6054

1


[Сохранить](#)

- ▶ по дате
- по популярности
- ▶ видео **131**
- аудио **69**
- фото **16**
- склад **22**
- [О скинах](#)

ШАГ 3

Скачать скины

1. Перейти в раздел «Собрать плеер»



ШАГ 4

Скачать скины

1. Нажать на иконку «**Видео**»
2. Выбрать раздел «**Стили**»

The screenshot shows the Uppod website interface. At the top left is the logo 'Uppod' and the tagline 'Бесплатный конструктор плееров'. On the right, there are links for 'abinspiration' and 'Выход'. A navigation bar contains 'СОБРАТЬ ПЛЕЕР', 'ДОКУМЕНТАЦИЯ', 'ПРИЛОЖЕНИЯ', and 'ФОРУМ'. A search bar with 'Google™ Пользовательский поиск' is on the right. Below the navigation bar, there are three main categories: 'Видео' (highlighted with a red '1'), 'Аудио', and 'Фото'. Under 'Видео', there are sub-sections: 'Стили' (highlighted with a red '2'), 'Файлы', and 'Плейлисты'. A blue '+' icon is below 'Стили'. A red box highlights a list of saved styles: '* Новый год, 16:9, 640x360', '* Новый год, 16:9, 640x360', '* vimeo, 16:9, 640x360', and '* соуб, клон, 16:9, 640x360'. A red arrow points from the text 'Все сохраненные стили' to this list. On the right side of the page, there is a sidebar with links: 'Скачать плеер 1.8.0', 'Настройки', 'Помощь', 'Подключить рекламу', 'Скины', and 'PRO'.

ШАГ 5

Скачать скины


1. Нажать на название стиля
2. Нажать на ссылку «Скачать»

The screenshot shows the Uppod website interface. At the top left is the logo 'Uppod' and the text 'Бесплатный конструктор плееров'. On the right, there are links for 'abinspiration' and 'Выход'. Below the header is a navigation bar with 'СОБРАТЬ ПЛЕЕР', 'ДОКУМЕНТАЦИЯ', 'ПРИЛОЖЕНИЯ', and 'ФОРУМ'. A search bar with 'Google™ Пользовательский поиск' is on the right. The main content area has three large buttons: 'Видео', 'Аудио', and 'Фото'. Below them is a dark grey bar with 'Стили', 'Файлы', and 'Плейлисты'. A blue '+' button is on the left. A list of styles is shown, with the first one, '* Новый год, 16:9, 640x360', highlighted with a red underline. A red '1' is placed over this text. To the right of the style name is a menu with icons and labels: 'Редактировать', 'Переименовать', 'Копировать', 'Удалить', and 'Скачать'. A red '2' is placed over the 'Скачать' button, which is also underlined in red. Other styles in the list include '* Новый год, 16:9, 640x360', '* vimeo, 16:9, 640x360', and '* coub, клон, 16:9, 640x360'. On the right side of the page, there is a vertical menu with links: 'Скачать плеер 1.8.0', 'Настройки', 'Помощь', 'Подключить рекламу', 'Скины', and 'PRO'.

Скаченные файлы Urrod

Файлы для установки плеера Uprod

1. **uprod-0.5.24.js** - плеер HTML5
2. **uprod.php** - плагин uprod для WordPress
3. **uprod.swf** - Flash плеер
4. **video222-625.txt** - файл стиля плеера





Установка плеера Urpod на блог

ШАГ 1

Создать архив с плагином, стилями и плеерами uppod

1. Создайте папку **uppod** и перенесите все файлы в эту папку
2. заархивируйте папку **uppod**



ШАГ 2

Установка плагина urrod

1. Зайти в админку блога в раздел «**Плагины**» => «**Добавить новый**»
2. Нажать на кнопку «**Загрузить плагин**»

Добавить плагины **Загрузить плагин** 2

Избранные Популярные Рекомендуемые Любимые Поиск плагинов

Плагины расширяют и дополняют функциональность WordPress. Можно установить их из [каталога плагинов WordPress](#) автоматически, либо загрузить архив плагина в формате .zip на [этой странице](#).

Jetpack by WordPress.com
Установить [Детали](#)
Your WordPress, Streamlined.
Автор: *Automattic*
★★★★☆ (645) Обновление: 7 дней назад
Более миллиона установок

Akismet
Установить [Детали](#)
Akismet checks your comments against the Akismet Web service to see if they look like spam or not.
Автор: *Automattic*
★★★★☆ (645)

ШАГ 3

1. Нажмите на кнопку «**Выберите файл**»
2. Выберите на компьютере файл **urpod.zip**
3. Нажмите на кнопку «**Установить**»

Установка плагина urpod

Добавить плагины Обзор

Если у вас есть архив плагина в формате .zip, здесь можно загрузить и установить

1 Выберите файл

2 urpod.zip

3 Установить

Консоль

Записи

Медиафайлы

Страницы

Отзывы

Комментарии

Товары

Внешний вид

Плагины 2

Установленные


Добавить новый

Редактор

ШАГ 4

1. Нажмите на ссылку «**Активировать плагин**»

Установка плагина urprod



The screenshot shows the WordPress admin dashboard with the 'Плагины' (Plugins) menu item highlighted in blue. The main content area displays the installation progress for the plugin 'urprod.zip'. The steps shown are: 'Извлечение файлов...' (Extracting files...), 'Установка плагина...' (Installing plugin...), and 'Плагин успешно установлен.' (Plugin successfully installed.). A red number '1' is placed to the left of the link 'Активировать плагин | Вернуться на страницу плагинов', which is underlined in blue.

Консоль

Записи

Медиафайлы

Страницы

Отзывы

Комментарии

Товары

Внешний вид

Плагины 2

Установленные

Добавить новый

Редактор

Установка плагина из файла: urprod.zip

Извлечение файлов...

Установка плагина...

Плагин успешно установлен.

1 [Активировать плагин | Вернуться на страницу плагинов](#)

Настройка плеера Urpod

ШАГ 1

Прописать ссылки на плееры и стили в файле `uprod.php`

1. Перейти в раздел «**Плагины**» => «**Редактор**»
2. Из списка «**Выберите плагин для изменения**» выберите **Uprod**
3. Нажмите на кнопку «**Выбрать**»
4. Откроется файл **`uprod.php`** для редактирования

Изменение плагинов **4**

Редактирование `uprod/uprod.php` (активен)

Выберите плагин для изменения: **Uprod** **2** **Выбрать** **3**

```
<?php
/*
Plugin Name: Uprod
Plugin URI: http://uprod.ru/help/q=wordpress
Author: Uprod
Description: Медиаплеер Uprod
Author URI: http://uprod.ru
Version: 1.9
*/

// SETTINGS
Suppod_settings['uprod.swf']='http://'; // <-- Flash http://uprod.ru/player/download/
Suppod_settings['uprod.js']='http://'; // <-- HTML5 http://uprod.ru/help/html5/

Suppod_settings['swfobject.js']='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js';
Suppod_settings['adobe_update']='Для плеера требуется установить <a
href="http://get.adobe.com/flashplayer/" target="_blank">Flash Player</a>';
Suppod_settings['wmode']='';
Suppod_settings['bgcolor']='#ffffff';
Suppod_settings['uid']=0;

//VIDEO
Suppod['video']['style']='';
Suppod['video']['style_html5']='';
Suppod['video']['width']='500';
```

Документация: Название функции... Поиск

ШАГ 2

Прописать ссылки на плееры и стили в файле uprod.php

1. Прописать пути к flash и HTML5 плеерам между **одинарными кавычками**
2. Прописать пути к стилям и размеры между **одинарными кавычками**

```
// SETTINGS
```

```
$suppod_settings['uppod.swf']='http://';  
$suppod_settings['uppod.js']='http://';
```



Пути к плеера

```
$suppod_settings['swfobject.js']='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js';  
$suppod_settings['adobe_update']='Для плеера требуется установить <a  
href="http://get.adobe.com/flashplayer/" target="_blank">Flash Player</a>';  
$suppod_settings['wmode']='';  
$suppod_settings['bgcolor']='#ffffff';  
$suppod_settings['uid']=0;
```

```
//VIDEO
```

```
$suppod['video']['style']='';  
$suppod['video']['style_html5']='';  
$suppod['video']['width']='500';  
$suppod['video']['height']='375';
```



Первый стиль

```
$suppod['video']['style2']='';  
$suppod['video']['style2_html5']='';  
$suppod['video']['width2']='400';  
$suppod['video']['height2']='300';
```



Второй стиль

```
//AUDIO
```

```
$suppod['audio']['style']='';  
$suppod['audio']['style_html5']='';
```

ШАГ 2

Файл после редактирования

```
// SETTINGS
$suppod_settings['uppod.swf']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/uppod.swf'; // <--
http://uppod.ru/player/download/
$suppod_settings['uppod.js']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/uppod-0.5.24.js';
http://uppod.ru/help/html5/

$suppod_settings['swfobject.js']='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js';
$suppod_settings['adobe_update']='Для плеера требуется установить <a href="http://get.adobe.com/flashplayer" target="_blank">Flash Player</a>';
$suppod_settings['wmode']='';
$suppod_settings['bgcolor']='#ffffff';
$suppod_settings['uid']=0;

//VIDEO
$suppod['video']['style']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';
$suppod['video']['style_html5']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';
$suppod['video']['width']='640';
$suppod['video']['height']='360';

$suppod['video']['style2']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-626.txt';
$suppod['video']['style2_html5']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-626.txt';
$suppod['video']['width2']='640';
$suppod['video']['height2']='360';
```


Ссылки на плееры

1. В строке `$uppod_settings['uppod.swf']`= прописать ссылку на файл **uppod.swf**
2. В строке `$uppod_settings['uppod.js']`= прописать ссылку на файл **uppod-0.5.24.js**
3. В ссылке подставить свое доменное имя
4. Название файла в точности как в папке **uppod**

```
1 // SETTINGS
  $uppod_settings['uppod.swf']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/uppod.swf';
  http://uppod.ru/player/download/
2 $uppod_settings['uppod.js']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/uppod-0.5.24.js';
  http://uppod.ru/help/html5/
```

3
=**'http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/uppod.swf'** ;

3
=**'http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/uppod-0.5.24.js'** ;



Ссылки на стили


1. В строках `$suppod['video']['style']` и `$suppod['video']['style_html5']` прописать ссылку на файл стиля **video222-625.txt**
2. В строках `$suppod['video']['width']` и `$suppod['video']['height']` прописать ширину и высоту плеера
3. В ссылке подставить свой домен
4. Название файла в точности как в папке **uppod**

//VIDEO

1 `$suppod['video']['style']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';`
`$suppod['video']['style_html5']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';`

2 `$suppod['video']['width']='640';`
`$suppod['video']['height']='360';`

3 `'http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt'`; 4



Подключение дополнительных стилей

1. Скопировать четыре строчки настройки стиля
2. заменить слова **style, width и height** на **style2 width2 height2**
3. Заменить файл стиля

```
//VIDEO
```

```
$uppod['video']['style']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';  
$uppod['video']['style_html5']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';  
$uppod['video']['width']='640';  
$uppod['video']['height']='360';
```

```
$uppod['video']['style2']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-626.txt';  
$uppod['video']['style2_html5']='http://anfisabreus.ru/wp-content/plugins/uppod/video222-626.txt';  
$uppod['video']['width2']='640';  
$uppod['video']['height2']='360';
```

1

2

3

Вставка видео с плеером Uppod

ШАГ 1

1. В админке зайти в раздел **Записи** = **Добавить новую**
2. Переключить редактор в режим «**Текст**»
3. Вставить шорткод видео uppod

The screenshot shows the WordPress admin interface for adding a new post. The sidebar on the left has 'Записи' (Posts) selected, with 'Добавить новую' (Add New) highlighted and a red '1' next to it. The main content area has the title 'Вставка видео с плеером Uppod'. Below the title is the permanent link: 'http://localhost:8888/wpform/zagruzka-i-vst...video-na-bloge/'. There are buttons for 'Изменить', 'Просмотреть запись', and 'Получить короткую ссылку'. A red '2' is next to the 'Получить короткую ссылку' button. Below the link is a 'Добавить медиафайл' button and two tabs: 'Визуально' and 'Текст', with 'Текст' selected and underlined. The rich text editor toolbar contains buttons for bold (b), italic (i), link, b-quote, del, ins, img, ul, ol, li, code, and more. A 'закреть теги' button is also present. The editor content shows the video shortcode: `[uppod video="http://freelancelifestyle.ru/wp-content/uploads/2015/07/video.mp4"]`, which is underlined with a red line. A red '4' is placed below the shortcode. A red '3' is also visible on the right side of the editor area.

[upload video="http://freelancelifestyle.ru/wp-content/uploads/2015/07/video.mp4"]

video – ссылка на файл видео

comment - название

poster – ссылка на картинку заставки

type – номер стиля

[upload video="http://ссылка/video.mp4" comment="Название видео" poster="http://ссылка/картинка.jpg" type=2]

Добавить медиафайл

Визуально

Текст

b

i

link

b-quote

del

ins

img

ul

ol

li

code

more

закрывать теги

Плеер первый стиль, видео с Youtube

[uppod video="https://www.youtube.com/watch?v=ddpWLL3EDIA"]



Добавить медиафайл

Визуально

Текст

b

i

[link](#)

b-quote

del

ins

img

ul

ol

li

code

more

закрывать теги

Плеер третий стиль (type=3), видео с хостинга, с миниатюрой (poster) и названием (comment)

```
[uprod video="http://localhost:8888/wpform/wp-content/uploads/2015/07/Белое-море.-  
Фантастический-вид-гор-с-resort-Baan-Suan-Doi-Chaang.-98..mp4" comment="Вставка видео с плеером  
Uprod второй стиль" poster="http://localhost:8888/wpform/wp-  
content/uploads/2015/05/kitchen_adventurer_lemon.jpg" type=3]
```

Вставка видео с плеером Uprod второй стиль



0:00 2:49 HQ <> [fullscreen icon]

Викторина

Что нужно прописать в строчках выделенных красным

```
// SETTINGS
$suppod_settings['uppod.swf']='http://'; // <-- Flash http://uppod.ru/player/download/
$suppod_settings['uppod.js']='http://'; // <-- HTML5 http://uppod.ru/help/html5/

$suppod_settings['swfobject.js']='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js';
$suppod_settings['adobe_update']='Для плеера требуется установить <a
href="http://get.adobe.com/flashplayer/" target="_blank">Flash Player</a>';
$suppod_settings['wmode']='';
$suppod_settings['bgcolor']='#ffffff';
$suppod_settings['uid']=0;
```

1. ссылки на плееры
2. Ссылка на стили
3. Размеры плеера

Что нужно прописать в строчках выделенных красным

```
// SETTINGS
$suppod_settings['uppod.swf']='http://';      // <-- Flash http://uppod.ru/player/download/
$suppod_settings['uppod.js']='http://';      // <-- HTML5 http://uppod.ru/help/html5/

$suppod_settings['swfobject.js']='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/swfobject/2.2/swfobject.js';
$suppod_settings['adobe_update']='Для плеера требуется установить <a
href="http://get.adobe.com/flashplayer/" target="_blank">Flash Player</a>';
$suppod_settings['wmode']='';
$suppod_settings['bgcolor']='#ffffff';
$suppod_settings['uid']=0;

//VIDEO
$suppod['video']['style']='';
$suppod['video']['style_html5']='';
$suppod['video']['width']='500';
$suppod['video']['height']='375';
```

1. ссылки на плееры
2. Ссылка на стили
3. Размеры плеера

Вы хотите подключить еще один стиль. Ваши действия?

```
//VIDEO
$uppod['video']['style']='http://localhost:8888/wpform/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';
$uppod['video']['style_html5']='http://localhost:8888/wpform/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';
$uppod['video']['width']='640';
$uppod['video']['height']='360';

$uppod['video']['style']='http://localhost:8888/wpform/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';
$uppod['video']['style_html5']='http://localhost:8888/wpform/wp-content/plugins/uppod/video222-625.txt';
$uppod['video']['width']='640';
$uppod['video']['height']='360';
```

Вы хотите отобразить плеер со стилем 2. какой параметр вы будете использовать?

1. comment
2. poster
3. type

Вместо плеера появляется надпись

Для плеера требуется установить [Flash Player](#)

Что не так?

После редактирования файла плагина (uprod.php) в редакторе. Возникла такая ошибка

ПОМОЩЬ ▾

Изменение плагинов

Плагин был деактивирован, потому что ваши изменения привели к фатальной ошибке.

Parse error: syntax error, unexpected 'uppod' (T_STRING) in /Applications/MAMP/htdocs/wpform/wp-content/plugins/uppod/uppod.php on line 13

Что не так?

```
// SETTINGS
$uppod_settings['uppod.swf']='http://localhost:8888/wpform/wp-content/plugins/uppod/uppod.swf; /
http://uppod.ru/player/download/
$uppod_settings['uppod.js']='http://localhost:8888/wpform/wp-content/plugins/uppod/uppod-0.5.24.js';
HTML5 http://uppod.ru/help/html5/
```

Урок №29

Тема: Как опубликовать аудио на блоге

(сложность 1, 2)

Вопросы

- Как опубликовать аудио через аудиохостинг
- Как опубликовать аудио через медиафайлы
- Викторина

Понедельник, 20 июля, в 18.45

<http://wpwebinar.ru>

ВНИМАНИЕ!
Для УЧАСТНИКОВ
ВЕБИНАРА КОМПЛЕКТ
“МЛМ БЛОГ ЗА 1 ЧАС”
~~4500 РУБ.~~
2970 РУБ.

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ

 100% гарантия

Ресурсы

<http://wptraining.ru>

записи вебинаров, план и расписание занятий

<http://wpwebinar.ru>

вход на вебинары, скидка для участников

<http://anfisabreus.ru/blog>

записи вебинаров, обсуждение, вопросы, предложения

<http://vk.com/blognawordpress>

группа в контакте, обсуждение, вопросы, предложения

<http://vk.com/wpwebinarru>

Подписка на мероприятия

Онлайн-встреча "Как увеличить открываемость писем в несколько раз"

1. Как проверить Ваш домен на попадание в СПАМ
2. Как создать и привязать к рассылке доменную почту
3. Как быстро вытащить Вашу рассылку из СПАМА
4. Как и для чего регистрироваться на почтовых сервисах Mail.ru и yandex.ru
5. Какую статистику можно увидеть
6. Что такое индивидуальная цифровая подпись?
7. Основные правила ведения рассылки, технические настройки



Айдар Губайдуллин

Топ-лидер МЛМ-Компании.
Успешный Инфо-предприниматель 2014 года.
Бизнес-тренер, коуч.
Эксперт по технической составляющей
бизнеса в Интернете.